


WICONA®

By  Hydro



Tocar es experimentar

» WICTOUCH

MANILLAS DE DISEÑO DE ALUMINIO

» Tocar es experimentar

Todas las estancias se merecen un toque de diseño de calidad

WICTOUCH, la nueva gama de manillas de diseño WICONA hechas de aluminio extruido que proporciona exactamente eso: una experiencia que te hará sentir bien en el día a día. Una excelente combinación de estética, pureza, funcionalidad con un enfoque sostenible para tus ventanas, puertas y correderas.



Principios de diseño que nos guían.

Estética

Las manillas WICTOUCH son sinónimo de un diseño de amplio rango y minimalista para cubrir todas tus necesidades. Sin importar donde estés, sin importar adónde vayas, siempre te encontrarás un look-and-feel consistente. Una forma equilibrada que cumple con todos tus requisitos de diseño estéticos.

Pureza

Las manillas de WICTOUCH están presentes, pero nunca de forma exagerada. No te perderás en los detalles, sobre todo cuando veas las opciones de manillas sin roseta para ventanas. El concepto del diseño general es completo y armonioso. Todas las manillas están disponibles en una gran variedad de colores, anodizadas o con revestimiento de polvo, pero siempre están centradas en el producto.

Funcionalidad

A las manillas WICTOUCH se les puede llamar fácilmente polifacéticas. No solo son de alta calidad, sino que también ofrecen soluciones multifuncionales en tu día a día, desde recubrimientos antibacterianos y antiviricos hasta nuevas características operacionales como la nueva manilla segura para niños.

Medio ambiente

Tenemos en cuenta que nuestros recursos son finitos. El desarrollo urbano futuro es inconcebible sin una reutilización sostenible de los materiales, también en lo que respecta a los detalles. Siguiendo la tradición de WICONA, solo se utilizan los mejores materiales y accesorios, para asegurar el menor gasto de mantenimiento posible y la mayor durabilidad.

Los perfiles de aluminio extruido están hechos con Hydro CIRCAL 75R de conformidad con EN 12020, EN 573-3, EN 515 y EN 775-1 - 9 es el estándar para todas las manillas con un largo de hasta 140mm.

» Materiales y sostenibilidad

Hydro CIRCAL

WICONA es parte del grupo Hydro, un proveedor global de aluminio con actividades a lo largo de la cadena de valor. WICONA demuestra nuevamente su preocupación por el medio ambiente utilizando una aleación de aluminio Hydro CIRCAL, un aluminio obtenido mediante la fusión de viejas ventanas al final de su ciclo de vida o de otros objetos con una aleación equivalente. Por lo menos un 75% del nuevo aluminio proviene de material posconsumo. Este proceso permite reducir las extracciones de mineral, evitar la inmisión de residuos en el medio natural, abatir el consumo de energía del proceso productivo y limitar las emisiones de CO₂ en la atmósfera. Cuando garantizamos más de 75% de contenido reciclado, Hydro se refiere exclusivamente a aluminio que ha llegado al fin de su vida útil como producto y que se ha vuelto a introducir en el circuito.

100% Oportunidades – 5% Energía

El aluminio se puede reciclar infinitamente. Nunca pierde su calidad y propiedades materiales. Además, fundir aluminio que ha llegado al final de su vida útil requiere de solo un 5% de la energía que se necesita para la producción primaria de aluminio. Así cuanto más contenido se recicle de los desechos posconsumo, mejor será para nuestras ciudades y para el medio ambiente.

Huella de carbono mínima

Hydro CIRCAL tiene una de las huellas de carbono más pequeñas del mundo: 2,3 kg CO₂ por kilo de aluminio, 4,5 veces menos que la media primaria mundial.

Sobre un 75% de todo el aluminio producido hasta ahora se sigue utilizando actualmente.

El proceso

El proceso de producción se puede rastrear completamente, y el producto está certificado por una tercera parte independiente (DNV-GL). La producción certificada es toda una revolución en la industria de la construcción.



Imágenes: © HYDRO

» Compromiso y sostenibilidad

WICONA demuestra su fuerte compromiso con el medio ambiente en todos los ámbitos: utilizando materiales bajos en carbono y reciclables, con un diseño de producto adaptado a la economía circular y producido en una cadena responsable de suministros. Además, todo esto está certificado por organizaciones externas para asegurar la máxima transparencia.

Hydro CIRCAL

Demostramos nuestra preocupación por la sostenibilidad utilizando Hydro CIRCAL para nuestras soluciones de sistema, una de las aleaciones de aluminio más sostenibles de nuestro sector. Hydro CIRCAL es una gama de aluminio de primera calidad hecha con un mínimo de 75% de aluminio reciclado al final de su vida útil (chatarra posconsumo). El proceso de producción está verificado por una tercera parte independiente (DNV-GL), y confirmada por una DAP (Declaración Ambiental de Producto). Hydro CIRCAL también tiene una de las huellas de carbono más pequeñas del mundo: 2,3 kg CO₂ por kilo de aluminio, 4,5 veces menos que la media primaria mundial.

Hydro REDUXA

Hydro REDUXA es un aluminio bajo en carbono, que se hace utilizando fuentes de energía renovable como la energía hidroeléctrica. El resultado es un aluminio con una huella de carbono máxima de 4 kg de CO₂ por kg de aluminio, que es una de las huellas de carbono más bajas del mundo. Hydro REDUXA está verificada por una tercera parte independiente (DNV-GL), cubriendo todas las emisiones de carbono de la minería de bauxita y el refinamiento de alumina para producir aluminio a través de la electrolisis y los moldes. Está confirmada por una DAP (Declaración Ambiental de Producto).

100 % Poliamida reciclada

WICONA es uno de los primeros proveedores mundiales en utilizar tiras de aislamiento térmico hechas de poliamida reciclada para el aislamiento térmico de sus sistemas. Disponible de serie inmediatamente, sin coste extra, con unas propiedades mecánicas y físicas excepcionales y un excelente rendimiento medioambiental. Además, gracias al bajo consumo de energía y recursos, se gana mucho en sostenibilidad. Por lo tanto, la versión reciclada cuenta con una producción eco-balance mejorada.



Cradle to Cradle Certified® – Plata y Bronce para WICONA

La sostenibilidad siempre ha jugado un papel clave en WICONA. A principios de 2017, las soluciones de sistema de WICONA fueron Cradle to Cradle Certified® nivel Bronce. Cradle to Cradle Certified® es el programa de certificación más avanzado del mundo, con base científica y múltiples atributos. Certifican el diseño, construcción y verificación de productos que son seguros, circulares y que están fabricados de forma responsable con la integración de características beneficiosas para el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. Desde entonces, 14 sistemas WICONA han sido Cradle to Cradle Certified® nivel Plata y 4 otros sistemas nivel Bronce. Para conseguir uno de los cinco niveles de certificación (desde Básico hasta Platino), un producto debe satisfacer los requisitos mínimos del nivel que toca en las cinco categorías. Estas categorías son: salud de los materiales, reutilización de los materiales, energía renovable, gestión del carbono, administración del agua, justicia social y biodiversidad.

Declaración Ambiental de Producto (DAP)

Una Declaración Ambiental de Producto (DAP) es un documento independientemente verificado por una tercera parte que comunica información precisa, transparente y comparable sobre el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de un producto. Pero no solo se limita a productos, como una ventana, sino que se puede aplicar a materiales (una barra de aluminio), partes del ensamblaje de productos o, incluso, servicios (como el mantenimiento). Este documento tiene muchos usos diferentes, por ejemplo, contratación pública o sistemas de clasificación de edificios verdes (p.ej. BREEAM, LEED, DGNB). Además, WICONA, ofrece la oportunidad de obtener el certificado DAP para el producto y diseño que se desee automáticamente de manera simple e intuitiva con el software de WICTOP.

Aluminium Steward Initiative (ASI)

ASI es una organización de normativización y certificación sin ánimo de lucro de múltiples partes interesadas. Es el estándar más reconocido internacionalmente que aborda los aspectos ambientales, sociales y gubernamentales (ESG) de toda la cadena de valor del aluminio. La valoración se basa en la producción sostenible del aluminio, desde la bauxita o la minería hasta la producción de los productos semifabricados, teniendo en cuenta el reciclaje de los desechos preconsumo y posconsumo. Hydro fue una de las primeras empresas que recibió este reconocimiento, en línea con su compromiso con un futuro más sostenible.

Más certificaciones para la declaración de edificios sostenibles.

WICONA ofrece certificaciones de materiales, productos y procesos de fabricación que ayudan a certificar la sostenibilidad de los edificios con sellos como LEED, BREEAM, DGNB, WELL, etc.





» Prestaciones manillas WICTOUCH




Atemporales
Diseño estilizado y minimalista



Seguras
Manillas bloqueables y seguras para niños.



Consistentes
Un diseño para ventanas, puertas y correderas



Sólidas
Aluminio extruido




Fáciles de usar
Manilla de ventana/ corredera extra larga que facilita su apertura

Coloridas
Estándar y colores especiales, anodizadas o recubiertas en polvo



Sin roseta
La misma geometría que una manilla de ventana común pero sin roseta




Protegidas
Recubrimientos antibacterianos y antivíricos/ con recubrimiento de polvo o anodizadas



WICTOUCH

Manilla de ventana “Less, but better.”

Dieter Rams



» WICTOUCH

Manilla de ventana



WICTOUCH



Manilla de ventana



Manilla de ventana bloqueable/de apertura lógica



Manilla de ventana segura para niños



Manilla de ventana, larga



Manilla de ventana, sin roseta



Manilla de ventana, sin roseta, bloqueable



Set de manilla para puerta de balcón



Set de manilla para puerta de balcón, discreto

- Diseño minimalista y sin roseta
- Cuadradillo reemplazable para utilizarlo con todas las ventanas WICONA
- Manilla segura para niños.
 - Manilla con botón de seguridad que exige el uso de ambas manos para impedir que lo utilicen niños pequeños
 - Certificada con EN 1627:2011 (100 nm contra el giro y forcejeo) para su uso en ciertas aplicaciones antirrobo
- Manilla bloqueable
 - Adecuada como manilla bloqueable y como manilla de apertura lógica
 - Certificada con EN 1627:2011 (100 nm contra el giro y forcejeo) para su uso en ciertas aplicaciones antirrobo
- Manilla larga que facilita su apertura
- Testada en EN 13126-3:2011

WICTOUCH

Manilla corredera
“Design and
functionality –
a basic
requirement.”

Dieter Rams



» WICTOUCH

Manilla corredera



Manilla corredera elevable, para la hoja sin cerradura



Manilla corredera elevable, para la hoja con cerradura de cilindro de perfil



Manilla corredera elevable, para la hoja con cerradura de cilindro redondo



Manilla corredera invertida, larga

- Diseño minimalista
- Solo manilla interior, o manillas interiores o exteriores para deslizar las puertas con las cerraduras utilizadas como puertas de entrada
- Manillas internas/externas disponibles con escudos para cerraduras de cilindro redondo y de perfil
- Testada en EN 13126-3:2011 y en EN 13126-16:201

WICTOUCH

Manilla de puerta
“Convenience
of use,
and safety.”

Dieter Rams



» WICTOUCH

Manilla de puerta




Realizada con aluminio reciclado Hydro CIRCAL (hasta 140 mm de largo)

Recubrimientos antibacterianos y antiviricos disponibles de manera opcional

Disponibles los acabados anodizados y con recubrimiento de polvo

Escudos para cerraduras de cilindro redondo y de perfil



WICTOUCH



- Manilla de puerta con muelle de retorno
- Manilla de puerta, fija
- Manilla de puerta sin muelle de retorno



Escudo para cilindro de perfil, 3 mm



Escudo para cilindro de perfil, 6 mm



Escudo para cilindro redondo, 3 mm



Escudo para cilindro redondo, 6 mm

- Aluminio extruido sólido
- Manillas de puerta normales y fijas
- Adecuadas para cerraduras con tuercas de 8 mm y 9 mm, adaptador de cuadrado de 8 mm a 9 mm disponible aparte
- Testada con EN 1906:2012
- Escudos
 - Escudos a juego para cerraduras de cilindro redondo y de perfil disponibles para puertas y ventanas
 - Dos grosores disponibles: 3 y 6 mm

» “El color es un poder que influye directamente en el alma.”

Wassily Kandinsky



Decorar habitaciones con color

La arquitectura moderna prospera con las formas y colores de los edificios atractivos y agradables. Por lo tanto, es importante añadir color para enfatizar la individualidad, crear un contraste con el espacio que nos rodea o complementar la decoración con una apariencia coherente.

WICONA ofrece las soluciones ideales para estos requisitos de diseño. Un giro lingüístico en el lenguaje arquitectónico en lo que se refiere a diseñar detalles como manillas para ventanas, puertas y correderas: escoger el aluminio facilita el recubrimiento de

polvo al igual que anodización de vanguardia, ofreciendo un surtido de colores intensos*. Los colores estándares disponibles varían dependiendo de la región.

Si necesitas algún color especial, no dudes en contactar con nosotros.

*Se adhieren precios especiales, plazos de entrega y cantidades mínimas de pedido.



» La salud en nuestras manos



Más que nunca, la mejora de la higiene es un tema de interés público.

Las manillas para puertas, ventanas y correderas de WICTOUCH están disponibles de forma opcional* con un revestimiento antibacteriano y antivírico de alto rendimiento. También están disponibles con acabados anodizados y con recubrimiento de polvo. Los revestimientos proporcionan una solución para proteger activamente lo que más hace falta.

Escuelas, hospitales, centros industriales y de ocio, y otros lugares públicos donde la seguridad es la prioridad número uno. Una superficie protegida le da tranquilidad a sus usuarios, añadiendo otra capa de seguridad.

Para más detalles, no dudes en contactar con nosotros.

*Se adhieren precios especiales, plazos de entrega y cantidades mínimas de pedido.



>> Gama de productos



“Los productos se compran para utilizarlos. [...] El buen diseño enfatiza la utilidad de un producto.”

Dieter Rams

El siguiente capítulo te proporcionará una visión más detallada de cada una de nuestras manillas WICTOUCH.

Artículo	PU	Color	DIN	Denominación / Notas	Diseño
6060047	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar	R+L	Manilla de ventana Con un cuadradillo de 7 x 7 mm, largo variable desde aprox. 25 mm a 29 mm Sin tornillos	
6060048	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar	R+L	Manilla de ventana, bloqueable/que se debe inclinar antes de girar Adecuada para utilizarla como manilla bloqueable y como manilla de apertura lógica. Cumple el requisito de 100 nm para utilizarla en ciertas aplicaciones RC Con un cuadradillo de 7 x 7 mm, largo variable desde aprox. 25 mm a 29 mm Sin tornillos	
6060049	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar	R+L	Manilla de ventana segura para niños Manilla diseñada para exigir el uso de ambas manos para impedir que lo utilicen niños pequeños Cumple el requisito de 100 nm para utilizarla en ciertas aplicaciones RC Con un cuadradillo de 7 x 7 mm, largo variable desde aprox. 25 mm a 29 mm Sin tornillos	

Artículo	PU	Color	DIN	Denominación / Notas	Diseño
6060050	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Manilla de ventana, larga Con un cuadradillo de 7 x 7 mm, largo variable desde aprox. 25 mm a 29 mm Sin tornillos	
6060051	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Manilla de ventana, sin roseta Con un cuadradillo de 7 x 7 mm para las hojas de apertura WICLINE evo con una superposición de hoja de 10 mm Para hojas con una superposición de hoja de 20 mm, el cuadradillo 6060053 se tiene que pedir aparte para sustituir el pasador original La mecanización del perfil de la hoja requiere una fresadora CNC	
6060052	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Manilla de ventana, sin roseta, bloqueable Con un cuadradillo de 7 x 7 mm para las hojas de apertura WICLINE evo con una superposición de hoja de 10 mm Para hojas con una superposición de hoja de 20 mm, el cuadradillo 6060053 se tiene que pedir aparte para sustituir el pasador original La mecanización del perfil de la hoja requiere una fresadora CNC	
6060053	10	sin tratar		Cuadradillo para manillas sin roseta, 40 mm Necesario para las manillas sin roseta 6060051 y 6060052 para las hojas WICLINE evo con una superposición de hoja de 20 mm	

Artículo	PU	Color	DIN	Denominación / Notas	Diseño
6060054	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Set de manilla para puerta ventana Set de manillas (interior/exterior), aptas para los perfiles de hoja de 75 mm y 85 mm, que incluye: - 2 manillas normales - cuadradillo 7 mm, 110 mm de largo - 2 tornillos M4 x 85 mm (se pueden acortar para perfiles de hoja de 75 mm) - 2 tuercas especiales M4	
6060055	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Set de manilla para puerta ventana discreto Set de manillas (interior/exterior), aptas para los perfiles de hoja de 75 mm y 85 mm, que incluye: - 1 manilla normal(interior) - 1 manilla discreta (exterior) - cuadradillo 7 mm, 110 mm de largo - 2 tornillos M4 x 85 mm (se pueden acortar para perfiles de hoja de 75 mm) - 2 tuercas especiales M4	
6060056	10	sin tratar		Cuadradillo, 7 x 7 mm, 58 mm de largo Utilizar con las manillas de ventanas 6060047, 6060048, 6060049 y 6060050 si se requiere un saliente del pasador de 40 mm	

Artículo	PU	Color	DIN	Denominación / Notas	Diseño
6060057	10	sin tratar		Cuadradillo, 7 x 7 mm, 83 mm de largo Utilizar con las manillas de ventanas 6060047, 6060048, 6060049 y 6060050 si se requiere un saliente del pasador de 65 mm	
6060058	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Manilla de puerta con muelle de retorno El cuadradillo (6060076, 6060077 o 6060078) se tiene que pedir aparte Sin tornillos	
6060059	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Manilla de puerta, fija	
6060060	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Manilla de puerta sin muelle de retorno El cuadradillo (6060076, 6060077 o 6060078) se tiene que pedir aparte Sin tornillos	
6060066	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Manilla corredera elevable Manilla corredera elevable, interior, para hoja sin cerradura Set de fijación (véase gama de productos WICSLIDE 160), se tiene que pedir aparte	

Artículo	PU	Color	DIN	Denominación / Notas	Diseño
6060067	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Manilla corredera elevable, para cerradura de perfil cilíndrico Manilla corredera elevable, interior, para hoja con cerradura de cilindro de perfil Set de fijación (véase gama de productos WICSLIDE 160), se tiene que pedir aparte	
6060068	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Manilla corredera elevable, para cerradura de cilindro redondo Manilla corredera elevable, interior, para hoja con cerradura de cilindro redondo Set de fijación (véase gama de productos WICSLIDE 160), se tiene que pedir aparte	
6060070	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Manilla corredera elevable, para cerradura de cil. ext. Manilla corredera elevable, exterior, para hoja con cerradura de cilindro de perfil Set de fijación (véase gama de productos WICSLIDE 160), se tiene que pedir aparte	
6060071	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Manilla corredera elevable, para cil. redondo, ext. Manilla corredera elevable, exterior, para hoja con cerradura de cilindro redondo Set de fijación (véase gama de productos WICSLIDE 160), se tiene que pedir aparte	

Artículo	PU	Color	DIN	Denominación / Notas	Diseño
6060072	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Escudo para cilindro de perfil, 3 mm Grosor del escudo: 3 mm Autoadhesivo	
6060073	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Escudo para cilindro redondo, 3 mm Grosor del escudo: 3 mm Autoadhesivo	
6060074	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Escudo para cilindro de perfil, 6 mm Grosor del escudo: 6 mm Autoadhesivo	
6060075	1 1 1	Anodizada Color especial Color estándar		Escudo para cilindro redondo, 6 mm Grosor del escudo: 6 mm Autoadhesivo	
6060076	10	sin tratar		Cuadrillo, 8 x 8 mm, 100 mm de largo Utilizar con las manillas para puertas 6060058 y 6060060 para profundidad de perfil/ grosor de la hoja de la puerta de entre 64 y 70 mm. Para cerraduras que necesiten cuadrillos de 9 x 9 mm utilizar manguito adaptador 6930008.	

Artículo	PU	Color	DIN	Denominación / Notas	Diseño
6060077	10	sin tratar		Cuadrillo, 8 x 8 mm, 110 mm de largo Utilizar con las manillas para puertas 6060058 y 6060060 para profundidad de perfil/ grosor de la hoja de la puerta de entre 74 y 80 mm. Para cerraduras que necesiten cuadrillos de 9 x 9 mm utilizar manguito adaptador 6930008.	
6060078	10	sin tratar		Cuadrillo, 8 x 8 mm, 123 mm de largo Utilizar con las manillas para puertas 6060058 y 6060060 para profundidad de perfil/ grosor de la hoja de la puerta de entre 87 y 93 mm. Para cerraduras que necesiten cuadrillos de 9 x 9 mm utilizar manguito adaptador 6930008.	

Austria

5201 Seekirchen
☎ +43 6212 2000
✉ info@wicona.at

Benelux

3400 Landen
☎ +32 11 690316
✉ info.hbs.be@hydro.com
✉ info.hbs.nl@hydro.com
✉ info.hbs.lu@hydro.com

Croacia

10010 Zagreb
☎ +385 01 2048 217
✉ info@wicona.de

República Checa

619 00 Brno
☎ +420 602 745 407
✉ info@wicona.cz

Dinamarca

8240 Risskov
☎ +45 7020 2048
✉ wicona.dk@hydro.com

Estonia / Letonia

75312 Rae vald Harjumaa
☎ +372657 66 35
✉ info@wicona.ee

Francia

02200 Courmelles
☎ +33 3 23598200
✉ wicona.fr@wicona.com

Alemania

89077 Ulm
☎ +49 731 3984-0
✉ info@wicona.de

Hungría

1031 Budapest
☎ +36 (1) 4533457
✉ info@wicona.hu

Irlanda

Dublín D22 X286
☎ +353 1 4105766
✉ info.hbs.ie@hydro.com

Italia

20063 Cernusco sul Naviglio MI
☎ +39 02 924291
✉ info@wicona.it

Kosovo-Albania

Prishtina 10000, Kosovo
☎ +38349 28 02 22
✉ info@wicona.de

Lituania / Letonia

02244 Vilnius
☎ +370 5 2102587
✉ baltics.lt@wicona

Noruega

2007 Kjeller
☎ +47 22 42 22 00
✉ wicona.no@hydro.com

Polonia

92-620 Łódź
☎ +48 42683 63 73
✉ wicona.pl@hydro.com

Rumania

032332 Bucarest
☎ +40 724 743 070
✉ info@wicona.de

Serbia

11070 Belgrado
☎ +381 11312 18 35
✉ info@wicona.de

Eslovaquia

82105 Bratislava
☎ +421 918 725 098
✉ info@wicona.sk

Eslovenia

2201 Zg. Kungota
☎ +386 2620 99 70
✉ info@wicona.de

España

08195 Sant Cugat del Vallés
Barcelona
☎ +34 93573 77 76
✉ wicona.es@hydro.com

Suecia

574 81 Vetlanda
☎ +46470 78 74 00
✉ wicona.se@hydro.com

Suiza

5506 Mägenwil
☎ +41 62887 41 41
✉ info@wicona.ch

Turquía

34149 Estambul IDTM A1/16
☎ +90 212 4657650
✉ info@wicona.tr

Reino Unido

Tewkesbury, GL20 8SF
☎ +44 1684 853500
✉ info.uk@wicona.com

China

Beijing 100005, P.R.C
☎ +86 10 6059 5686 ext. 805
✉ contact.wicona.international@hydro.com

Singapur

608831 Singapur
☎ +65 6513 2126
✉ contact.wicona.international@hydro.com

Estados Árabes Unidos

Dubái
☎ +971 4887 00 96
✉ contact.wicona.international@hydro.com

Estados Unidos de América

☎ +1 (516) 519-4635
✉ info.na@wicona.com

Otros países

31037 Toulouse
☎ +33 5 61312626
✉ contact.wicona.international@hydro.com