



Werk Musterbau KG
Musterstr. 246
D-89077 Musterstadt
Deutschland

2019

Fenster Modell: Schwaben 75 FP
191101/M-8059-001

LE/DoP-Nr. 008/CPR/2015-08-14

EN 16034 :2014

EN 14351-1 :2006 A2 2016

Außenfenster mit Anforderungen an den
Feuerschutz und/oder Rauchschutz

EN 16034 :2014

Feuerwiderstand	EI ₂ -30
Rauchschutz	Sa
Fähigkeit zur Freigabe	Freigegeben
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten
Selbstschließung	C
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung -gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) -gegenüber Alterung (Korrosion)	2 erzielt
EN 14351-1, 2006 A2 2016	
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	C4/B4
Schlagregendichtheit	E750
Luftdurchlässigkeit	4
lichte Durchgangshöhe (mm)	-
Fähigkeit zur Freigabe	Erfüllt
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Erfüllt
Stoßfestigkeit	3
Schallschutz Rw / Rw,R [dB]	-
Uf-Wert [W/m ² K]	Wm ² K