

Leistungserklärung

Zertifikat zur Bestätigung der Leistungsbeständigkeit

Produkttyp: WICLINE 75FP

Ident-Nr.:

Verwendungszweck: Außenfenster EI₂30 Sa C2

Hersteller:

Bevollmächtigter:

System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 1 und 3

Harmonisierte Norm: EN 16034:2014
EN 14351-1:2006

Notifizierte Stelle: 0757 ift Rosenheim / 0761 MPA Braunschweig / 1322 IBS Linz

Erklärte Leistung:

| Wesentliches Merkmal | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|------------------------------|--|
| Feuerwiderstand: E / EI₁ / EI₂ / EW | 30 | EN 16034:2014 |
| Rauchschutz | Sa | |
| Fähigkeit zur Freigabe | freigegeben | |
| Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe | Freigabe aufrechterhalten | |
| Selbstschließung | C | |
| Dauerhaftigkeit der Selbstschließung- gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung)-gegenüber Alterung (Korrosion) | 2 erzielt | |
| Schlagregendichtheit | Klasse 6A/ 9A/ E750 | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| Widerstand gegen Windlast | Klasse C1/B1 / C2/B2 / C4/B4 | |
| Gefährliche Substanzen | | |
| Stoßfestigkeit | Klasse 3 | |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | erfüllt | |
| Höhe | mm | |
| Schallschutz | dB | |
| Wärmedurchgangskoeffizient | W/m ² K | |
| Strahlungseigenschaften- Gesamtenergiedurchlassungsgrad- Lichttransmissionsgrad | | |
| Luftdurchlässigkeit | Klasse 1 / 2 / 3/ 4 | |

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: _____

Ort, Datum

Unterschrift