





























































Serie	Abbildung Figure	Artikel-Nr. Article-No.	Bestell.-Nr. Order-No.	Artikelbezeichnung Article designation	Auslauf Phase out
WICSTYLE 75 Paneeltür Typ A		1020505	W1020505.01	Türflügelprofil einw. flügelüberd. 83/58/71,2 mm <i>Door leaf pr., leaf overl. cover 83/58/71.2 mm</i>	X
WICSTYLE 75 Paneeltür Typ A		1020506	W1020506.01	Türflügelprofil ausw. flügelüberd. 58/58/71,2 mm <i>Door leaf pr., leaf overl.cover 58/58/71.2 mm</i>	X
WICSTYLE 75 Paneeltür Typ A		1020507	W1020507.01	Türflügelprofil ni/na flügelüberd. 58/58/67,7 mm <i>Door leaf prof. in./outw. leaf ov. 58/58/67.7 mm</i>	X
WICSTYLE 75 Paneeltür Typ A		1020530	W1020530.01	Türflügelprofil einw. überd. Üb. 94/58/87,2 mm <i>Door leaf pr., inw. overl. cover 94/58/87.2 mm</i>	X
WICSTYLE 75 Paneeltür Typ A		1020538	W1020538.01	Türflügelprofil einw. überd. Üb. 83/58/87,2 mm <i>Door leaf pr., inw. overl. cover 83/58/87.2 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1011001	W1011001.00	Blendrahmen 32/57/65 mm <i>Frame profile, 32/57/65 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1011003	W1011003.00	Blendrahmen 52/77/65 mm <i>Frame profile, 52/77/65 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1011017	W1011017.00	T-Blendrahmen 32/82/65 mm <i>T-Frame profile, 32/82/65 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1011100	W1011100.00	Kämpfer/Sprosse 320 mm <i>Transom/Glaz. bar 32/82/64.8 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1011102	W1011102.00	Kämpfer/Sprosse 52/102/64,8 mm <i>Transom/Glaz. bar 52/102/64.8 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1011112	W1011112.00	Kämpfer/Sprosse 132/182/64,8 mm <i>Transom/Glaz. bar 132/182/64.8 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1011130	W1011130.00	Stütze na verstärkt 52/102/88 mm <i>Mullion, externally reinforced, 52/102/88 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1021011	W1021011.00	Falzverbreiterung 79/79/64,8 mm <i>Rebate widening profile 79/79/64.8 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1340038	W1340038.00	Flügelprofil für elektr. Schiebetür 32/57/65 mm <i>Leaf/Sash pr. for elec. sliding doors 32/57/65 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1340039	W1340039.00	Flügelprofil für elektr. Schiebetür 57/57/65 mm <i>Leaf/Sash pr. for elec. sliding doors 57/57/65 mm</i>	X

Serie	Abbildung Figure	Artikel-Nr. Article-No.	Bestell.-Nr. Order-No.	Artikelbezeichnung Article designation	Auslauf Phase out
WICSTYLE 65 ED		1340040	W1340040.00	Flügelprofil für elektr. Schiebetür 53/78/65 mm <i>Leaf/Sash pr. for elec. sliding doors 53/78/65 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1340041	W1340041.00	Falzverbreiterung 79/79/64,8 mm <i>Rebate widening profile 79/79/64.8 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		1340042	W1340042.00	Kämpfer/Sprosse 52/102/64,8 mm <i>Transom/Glaz. bar 52/102/64.8 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		3091002	W3091002.00	Glasleiste 8/18 mm <i>Glazing bead 8/18 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		3340033	W3340033.105	Trägerprofil 35/85 mm <i>Supporting profile, 35/85 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		3340034	W3340034.00	Verkleidungsprofil 81/14,8 mm <i>Cladding profile, 81/14.8 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		3340035	W3340035.00	Basisprofil 43,5/45 mm <i>Base profile, 43.5/45 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		3340036	W3340036.00	Zusatzprofil 28,5/18,5 mm <i>Additional profile, 28.5/18.5 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		3340037	W3340037.00	Zusatzprofil 22/40 mm <i>Additional profile, 22/40 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		3340038	W3340038.127	Aufnahmepprofil für Bodenführung 53,3/45 mm <i>Retaining profile for floor guide 53.3/45 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		3340039	W3340039	Bodenführung, 31.5/37.6 mm <i>Bottom guide, 31.5/37.6 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		3390629	W3390629.00	Glasleiste 2,5/25 mm <i>Glazing bead 2.5/25 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		3390630	W3390630.00	Adapterprofil 27/29,5 mm <i>Adapter profile, 27/29.5 mm</i>	X
WICSTYLE 65 ED		4030027	W4030027	Dämmauflage, Kst. schwarz <i>Thermal break support, black plastic</i>	X
WICSTYLE 65 ED		4030142	W4030142	Abdeckprofil, PVC schwarz <i>Cover profile, black PVC</i>	X

Serie	Abbildung Figure	Artikel-Nr. Article-No.	Bestell.-Nr. Order-No.	Artikelbezeichnung Article designation	Auslauf Phase out
WICSTYLE 65 ED		4040069	W4040069	Abschlussstück für 2-flg. Tür mit Aufsatzprofil End part for double leaf door w. suppl. profile	X
WICSTYLE 65 ED		4040230	W4040230	Befestigungsteile, PA, schwarz Fixing parts, black polyamide	X
WICSTYLE 65 ED		4040496	W4040496	Schutzfüllen-Garnitur Set of grommets	X
WICSTYLE 65 ED		4050023	W4050023	Alu-Gusseckwinkel Cast aluminium corner angle	X
WICSTYLE 65 ED		4310217	W4310217	Bürstendichtung 19 mm Weather strip, 19 mm	X
WICSTYLE 65 ED		4310218	W4310218	Stoßdichtung Weather seal	X
WICSTYLE 65 ED		4310243	W4310243	Bürstendichtung 9 mm Weather strip, 9 mm	X
WICSTYLE 65 ED		4310247	W4310247	Dichtung Gasket	X
WICSTYLE 65 ED		4320200	W4320200	Dichtteil Sealing part	X
WICSTYLE 65 ED		4330029	W4330029	Befestigungsprofil Fastening profile	X
WICSTYLE 65 ED		4330030	W4330030	Verhakungsprofil Hooking profile	X
WICSTYLE 65 ED		4330032	W4330032	Abstandshalter Spacer	X
WICSTYLE 65 ED		4340015	W4340015	Endkappe End cap	X
WICSTYLE 65 ED		4340018	W4340018	Gleiter für Bodenführung Slider for floor guide	X
WICSTYLE 65 ED		4380079	W4380079	Schraubanker-Garnitur Screw anchor set	X

Serie	Abbildung Figure	Artikel-Nr. Article-No.	Bestell.-Nr. Order-No.	Artikelbezeichnung Article designation	Auslauf Phase out
WICSTYLE 65 ED		4380088	W4380088	Befestigungsgarnitur Fastener set	X
WICSTYLE 65 ED		5310032	W5310032	Bohrschablone Drill template	X
WICSTYLE 65 ED		5310033	W5310033	Bohrschablone Drill template	X
WICSTYLE 65 ED		5360007	W5360007	Stufenbohrer Ø12 mm / Ø10 mm Step drill Ø12 mm / Ø10 mm	X
WICSTYLE 65 ED		6050204	W6050204	Bodenbolzen FLUVERI Floor bolt FLUVERI	X
WICSTYLE 65 ED		6050206	W6050206	Schloss FLUVERI manuell Lock FLUVERI, manual	X
WICSTYLE 65 ED		6050207	W6050207	Schloss FLUVERI automatisch Lock FLUVERI, automatic	X
WICSTYLE 65 ED		6050208	W6050208	Entriegelungshebel Release lever	X
WICSTYLE 65 ED		6050209	W6050209	Verlängerungsstulp Locking plate extension	X
WICSTYLE 65 ED		6050210	W6050210	Bodenschließeteil für Fixpunktführung Floor locking part for fixed point floor guide	X
WICSTYLE 65 ED		6050211	W6050211	Abdeckblech für Flügelverriegelung Cover sheet for lock of leaf	X
WICSTYLE 65 ED		6081271	W6081271	Federkontakt komplett Spring contact complete	X
WICSTYLE 65 ED		6081272	W6081272	Prüfbox Breakout box	X
WICSTYLE 65 ED		6081273	W6081273	Werkzeugsatz für Prüfbox Tool set for breakout box	X
WICSTYLE 65 ED		6350012	W6350012	Lichtschranken-Garnitur Light barrier set	X